



Innovation  
that excites®

# VERSA



TENDENCIA EN DISEÑO,  
TECNOLOGÍA DE PUNTA, GRAN RENDIMIENTO  
Y SEGURIDAD PARA IR A DONDE QUIERAS CON

# NISSAN VERSA

LO TIENES TODO  
MANÉJALO Y DESCUBRE EL ÚNICO AUTO  
DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA TI.



GRAN ESPACIO  
EN CAJUELA

DESEMPAÑADOR  
TRASERO

ESPEJOS  
LATERALES  
CON LUZ INTEGRADA



RINES  
DE ALUMINIO  
DE 16"

# DISEÑADO PARA TU VIDA



FAROS DE  
HALÓGENO



FAROS DE  
NIEBLA

CONSULTA NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN  
CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NISSAN O VISÍTANOS EN [NISSAN.COM.MX](http://NISSAN.COM.MX)

# TU ZONA DE CONFORT



GRAN ESPACIO  
INTERIOR

CONTROLES DE AUDIO  
Y VELOCIDAD CRUCERO  
AL VOLANTE



AIRE  
ACONDICIONADO


ASIENTOS  
Y VISTAS DE PUERTAS  
CON PIEL

CRISTALES  
ELÉCTRICOS  
CON APERTURA  
DE UN SOLO TOQUE  
(PARA CONDUCTOR)

IMAGEN DE USO ILUSTRATIVO.  
CONSULTA NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN  
CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NISSAN O VISITANOS EN [NISSAN.COM.MX](http://NISSAN.COM.MX)

**PENSADO  
PARA TODOS, DISEÑADO PARA TI**





COMPUTADORA DE VIAJE  
CON DOBLE ODÓMETRO,  
CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
Y MEDIDOR DE AUTONOMÍA

SISTEMA DE AUDIO  
CON VOLUMEN SENSIBLE  
A LA VELOCIDAD, 4 BOCINAS,  
AUX IN Y IPOD® READY

CÁMARA  
DE REVERSA  
CON PANTALLA  
TÁCTIL DE 5.8"

LLAVE  
INTELIGENTE  
iKey®

BOTÓN  
DE ENCENDIDO



IMAGEN DE USO ILUSTRATIVO.  
CONSULTA NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN  
CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NISSAN O VISÍTANOS EN NISSAN.COM.MX

# HACE ECO A TUS EMOCIONES

# NissanConnect<sup>MR</sup> EN CONEXIÓN CONTIGO

**NISSANCONNECT<sup>MR</sup> APPS** PONE EL MUNDO ENTERO A TU ALCANCE  
CON **NISSAN VERSA** Y SU TECNOLOGÍA



VISUALIZA TU **TWITTER**,  
RETWITTEA, RESPONDE,  
VE TU TIMELINE  
EN PANTALLA Y ESCUCHA  
LAS ACTUALIZACIONES  
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AUDIO.



ENCUENTRA LOS MEJORES LUGARES  
DE MANERA FÁCIL  
Y REALIZA BÚSQUEDAS  
EN LÍNEA  
CON **GOOGLE™ PLACES**  
Y EL NAVEGADOR GPS:  
RESTAURANTES, CAFÉS,  
GASOLINERAS,  
ESTACIONAMIENTOS Y SITIOS  
DE INTERÉS.



EN **TRIP ADVISOR**  
CONSULTA DÓNDE PUEDES  
ALOJARTE, QUÉ PUEDES  
HACER, DÓNDE IR Y TODO  
LO QUE NECESITES  
PARA UN VIAJE PERFECTO.

CON **FACEBOOK** PODRÁS VER  
EVENTOS, NAVEGAR A ELLOS  
Y HACER CHECK-IN.



**NISSANCONNECT<sup>MR</sup> APPS** ES GRATUITO POR 3 AÑOS, SÓLO NECESITAS DESCARGAR LA APLICACIÓN Y CONECTAR  
TU SMARTPHONE AL AUTO. ES NECESARIO QUE TU SMARTPHONE\* CUENTE CON PLAN DE DATOS.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE **NISSANCONNECT<sup>MR</sup> APPS** VISITA **NISSANCONNECTMEXICO.COM**  
Y DESCARGA EL INSTRUCTIVO, O LLAMA AL **01800 96 477 26**.

\*SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: IOS Y ANDROID.  
CONSULTA NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NISSAN O VISÍTANOS EN NISSAN.COM.MX

# TAN LEJOS COMO QUIERAS



TA DE  
4 VELOCIDADES

TM DE  
5 VELOCIDADES

MOTOR HR16DE  
DE 1.6 L, 106 HP



BOLSAS DE AIRE  
PARA CONDUCTOR Y PASAJERO



# TE HACE SENTIR SEGURO

SISTEMA DE FRENADO  
ANTIBLOQUEO (ABS)


DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA  
DE FRENADO (EBD)

ASISTENCIA DE FRENADO (BA)

(BA)

(EBD)

(ABS)



LAS IMÁGENES DE LAS BOLSAS DE AIRE CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO, ÚNICAMENTE SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y NO REPRESENTAN LAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO O DIMENSIONES REALES DE DICHO MECANISMO DE SEGURIDAD; PARA CONOCER MÁS DETALLE DE LAS BOLSAS DE AIRE, LE SUGERIMOS CONTACTAR A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NISSAN. CONSULTA NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NISSAN O VISÍTANOS EN [NISSAN.COM.MX](http://NISSAN.COM.MX)

**TU VIDA  
LO DEFINE**



SPOILER  
TRASERO

ANTIFAZ

# SE ADAPTA A TI

HAZLO A TU MODO  
CON LOS ACCESORIOS ORIGINALES  
DE **NISSAN VERSA**.

COLILLA  
DE ESCAPE


ESTRIBOS  
DE PUERTA CON LUZ

FUNDA  
CUBRE AUTOS

SENSORES  
DE REVERSA

CONSULTA NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NISSAN O VISÍTANOS  
EN [NISSAN.COM.MX/SERVICIO/ACCESORIOS](http://NISSAN.COM.MX/SERVICIO/ACCESORIOS)

# DEFINE TU PROPIA TENDENCIA



## 2017 | NISSAN VERSA

| EQUIPAMIENTO                                                                                                 | SENSE<br>TM/TA | ADVANCE<br>TM/TA | EXCLUSIVE<br>TA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Interior</b>                                                                                              |                |                  |                 |
| Aire acondicionado                                                                                           | •              | •                | •               |
| Asientos y vista de puertas con piel                                                                         | -              | -                | •               |
| Asiento del conductor con ajuste de altura                                                                   | -              | •                | •               |
| Asientos delanteros y traseros con cabeceras ajustables                                                      | •              | •                | •               |
| Asiento trasero abatible 60/40                                                                               | -              | •                | •               |
| Cierre centralizado de seguros                                                                               | •              | •                | •               |
| Consola central con portavasos delanteros (2)                                                                | •              | •                | •               |
| Cristales eléctricos con apertura de un solo toque (conductor)                                               | •              | •                | •               |
| Desempeñador trasero eléctrico con temporizador                                                              | •              | •                | •               |
| Espejo de vanidad para conductor y pasajero                                                                  | •              | •                | •               |
| Liberador mecánico de toma de combustible/cajuela                                                            | •/•            | •/•              | •/•             |
| Luz en cajuela                                                                                               | •              | •                | •               |
| Revistero y portabotellas en puertas delanteras                                                              | •              | •                | •               |
| Seguros eléctricos sensibles a la velocidad                                                                  | •              | •                | •               |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod® Ready y 4 bocinas                                                 | •              | •                | •               |
| Tacómetro                                                                                                    | •              | •                | •               |
| Tapetes                                                                                                      | •              | •                | •               |
| Tomacorriente de 12V                                                                                         | •              | •                | •               |
| Volante forrado con piel/con ajuste de altura                                                                | •/•            | •/•              | •/•             |
| <b>Exterior</b>                                                                                              |                |                  |                 |
| Defensas al color de la carrocería                                                                           | •              | •                | •               |
| Espejos exteriores abatibles al color de la carrocería                                                       | •              | •                | •               |
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico                                                                      | •              | •                | •               |
| Faros de halógeno                                                                                            | •              | •                | •               |
| Faros de niebla                                                                                              | -              | •                | •               |
| Limpiaparabrisas intermitente/con velocidad variable                                                         | •/•            | •/•              | •/•             |
| Luces direccionales en espejos                                                                               | -              | -                | •               |
| Manijas de puerta cromadas                                                                                   | •              | •                | •               |
| Rines de acero 15" con tapón completo                                                                        | •              | -                | -               |
| Rines de aluminio 16"/con acabado ahumado                                                                    | •/•            | •/•              | •/•             |
| <b>Confort y tecnología</b>                                                                                  |                |                  |                 |
| Botón de encendido y apagado de motor (ligado a llave inteligente)                                           | •              | •                | •               |
| Cámara de reversa                                                                                            | -              | •                | •               |
| Computadora de viaje con doble odómetro, consumo de combustible y medidor de autonomía                       | •              | •                | •               |
| Controles de audio, manos libres (Bluetooth®) y velocidad crucero al volante                                 | •              | •                | •               |
| Llave inteligente iKey® con función de apertura/cierre de puertas/cajuela y alarma de pánico                 | •              | •                | •               |
| NissanConnect <sub>VR</sub>                                                                                  | -              | •                | •               |
| Sistema de manos libres (Bluetooth®)                                                                         | •              | •                | •               |
| Sistema de Navegación con pantalla táctil a color de 5.8" QVGA y reconocimiento de voz                       | -              | -                | •               |
| Sistema de audio con pantalla a color de 5" QVGA                                                             | -              | •                | -               |
| <b>Seguridad activa y pasiva</b>                                                                             |                |                  |                 |
| Alarma a control remoto con inmovilizador                                                                    | •              | •                | •               |
| Bolsas de aire frontales                                                                                     | •              | •                | •               |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (ELR) con pretensionador                          | •              | •                | •               |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) (ELR) y pélvico central (1)                     | •              | -                | -               |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (3) (A-ELR)                                         | -              | •                | •               |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX)                                           | •              | •                | •               |
| Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) | •              | •                | •               |
| Triángulo de seguridad                                                                                       | •              | •                | •               |

| SENSE<br>TM                                    | SENSE<br>TA | ADVANCE<br>TM                                                | ADVANCE<br>TA | EXCLUSIVE<br>TA |                |       |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------|
| <b>Motor</b>                                   |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Tipo                                           |             | HR16DE                                                       |               |                 |                |       |
| Desplazamiento (L)                             |             | 1.6                                                          |               |                 |                |       |
| Número y disposición de cilindros              |             | 4L                                                           |               |                 |                |       |
| Número de válvulas                             |             | 4 por cilindro                                               |               |                 |                |       |
| Potencia neta (hp @ rpm)                       |             | 106 @ 5,600                                                  |               |                 |                |       |
| Torque (lb-pie @ rpm)                          |             | 105 @ 4,000                                                  |               |                 |                |       |
| Relación de compresión (1)                     |             | 9.8:1                                                        |               |                 |                |       |
| Pistón diámetro y carrera (mm)                 |             | 78 x 83.6                                                    |               |                 |                |       |
| Sistema de alimentación de combustible         |             | Inyección secuencial multipunto                              |               |                 |                |       |
| <b>Transmisión</b>                             |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Tipo                                           |             | Manual de 5 velocidades<br>Automática de 4 velocidades       |               |                 |                |       |
| 1ra. (MT/AT) :1                                |             | 3.7273/2.8611                                                |               |                 |                |       |
| 2da. (MT/AT) :1                                |             | 2.0476/1.5622                                                |               |                 |                |       |
| 3ra. (MT/AT) :1                                |             | 1.3929/1.0000                                                |               |                 |                |       |
| 4ta. (MT/AT) :1                                |             | 1.0294/0.6979                                                |               |                 |                |       |
| 5ta. (MT) :1                                   |             | 0.8205/-                                                     |               |                 |                |       |
| Reversa (MT/AT) :1                             |             | 3.5455/2.3103                                                |               |                 |                |       |
| Relación final (MT/AT) :1                      |             | 4.0667/4.0810                                                |               |                 |                |       |
| <b>Dirección</b>                               |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Tipo                                           |             | Eléctricamente asistida sensible a la velocidad del vehículo |               |                 |                |       |
| <b>Suspensión</b>                              |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Delantera                                      |             | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora       |               |                 |                |       |
| Trasera                                        |             | Eje semirrigido con barra estabilizadora                     |               |                 |                |       |
| <b>Sistema eléctrico</b>                       |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Batería (amperes-hora)                         |             | 47                                                           |               |                 |                |       |
| Tipo de batería                                |             | T4 (LB1)                                                     |               |                 |                |       |
| Alternador (amperes)                           |             | 90                                                           |               |                 |                |       |
| Tipo de encendido                              |             | Electrónico                                                  |               |                 |                |       |
| <b>Frenos</b>                                  |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Delanteros                                     |             | Disco                                                        |               |                 |                |       |
| Traseros                                       |             | Tambor                                                       |               |                 |                |       |
| Sistema Antibloqueo ABS, EBD y BA              |             | Estándar                                                     |               |                 |                |       |
| <b>Dimensiones exteriores (mm)</b>             |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Largo                                          |             | 4,492                                                        |               |                 |                |       |
| Ancho                                          |             | 1,695                                                        |               |                 |                |       |
| Alto                                           |             | 1,509                                                        |               |                 |                |       |
| Distancia entre ejes                           |             | 2,600                                                        |               |                 |                |       |
| Entrevía delantera                             |             | 1,480                                                        |               | 1,470           |                |       |
| Entrevía trasera                               |             | 1,485                                                        |               | 1,475           |                |       |
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b>             |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Altura de asiento a techo (del./tras.)         |             | 1,011/930                                                    |               |                 |                |       |
| Espacio para hombros (del./tras.)              |             | 1,312/1,318                                                  |               |                 |                |       |
| Espacio para caderas (del./tras.)              |             | 1,222/1,173                                                  |               |                 |                |       |
| Espacio para piernas (del./tras.)              |             | 1,062/940                                                    |               |                 |                |       |
| Capacidad de cajuela (VDA)                     |             | 460                                                          |               |                 |                |       |
| <b>Rines</b>                                   |             | Acero 15"                                                    |               | Aluminio 16"    |                |       |
| <b>Llantas</b>                                 |             | 185/65 R15                                                   |               | 195/55 R16      |                |       |
| Llanta de refacción                            |             | Acero 185/65 R15                                             |               |                 |                |       |
| <b>Peso (kg)</b>                               |             |                                                              |               |                 |                |       |
| Peso vehicular                                 |             | 1,056                                                        | 1,070         | 1,068           | 1,084          | 1,085 |
| Peso bruto vehicular                           |             | 1,451                                                        | 1,465         | 1,463           | 1,477          | 1,479 |
| <b>Capacidad del tanque de combustible (L)</b> |             |                                                              |               |                 | 41             |       |
| <b>Rendimiento de combustible (km/L)*</b>      |             |                                                              |               |                 | <b>(TM/TA)</b> |       |
| Ciudad                                         |             |                                                              |               |                 | 15/14.6        |       |
| Carretera                                      |             |                                                              |               |                 | 221/20.9       |       |
| Combinado                                      |             |                                                              |               |                 | 172/16.9       |       |

■ Aplica   ■ No aplica.



\*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o discontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.



## 10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN VERSA

Pantalla táctil de 5.8" con **NissanConnect<sup>MR</sup>** y **Sistema de Navegación**

**Cámara de reversa**

**Sistema de audio sensible a la velocidad** con **4 bocinas, Aux In** y **iPod<sup>®</sup> Ready**

**Controles de audio, Bluetooth<sup>®</sup> y velocidad crucero** al volante

**Sistema de llave inteligente iKey<sup>®</sup>** con botón de encendido con función de bloqueo de puertas

**Faros de halógeno, faros de niebla** y rines de aluminio de 16"

**Bolsas de aire** para conductor y pasajero

Distribución Electrónica de Frenado (**EBD**), Sistema de Frenado Antibloqueo (**ABS**) y Asistencia de Frenado (**BA**)

**Motor de 1.6 L 106 hp** y 4 cilindros con **transmisión manual** de 5 velocidades o automática de 4

**Gran espacio interior** y **tablero versátil** que integra dispositivos de manera accesible y funcional

Consulta versiones disponibles en **Nissan.com.mx**

### Ideas innovadoras para el placer de la conducción diaria.

En Nissan establecemos nuestros propios estándares para asegurarnos que nuestros clientes tengan la máxima satisfacción al anticiparnos a sus necesidades, entregándoles productos y servicios que reflejan una imaginativa fusión de la mejor tecnología y el mejor diseño.

Tenemos una nueva visión de la manera en que se mueve el mundo, con vehículos extraordinarios, reconocidos por su innovación tecnológica, audaces diseños y funcionalidad intuitiva, que hace más sencilla y placentera la experiencia de viajar para el conductor y sus acompañantes.

Nuestra filosofía es la pasión que se pone en cada uno de los detalles que componen a cada modelo Nissan. Nos respalda toda la experiencia, la atención de nuestros distribuidores, el servicio de los talleres, las refacciones de alta calidad y la personalización de nuestros accesorios.

El alma de Nissan está presente en cada auto que ha sido fabricado con dedicación, para ofrecer la más alta tecnología, diseño vanguardista y confianza. Caminamos sólidamente hacia el futuro con ideas innovadoras, que proporcionan agradables experiencias y nuevas posibilidades en la vida diaria de nuestros clientes.



**Innovation that excites<sup>®</sup>**



Innovation  
that excites®

# VERSA DRIVE



## Seguridad

- Bolsas de aire frontales
- Asistencia de Frenado (BA)
- Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)
- Distribución Electrónica de Frenado (EBD)



## Espacio interior

- Capacidad para 5 personas
- Cajuela 460L



## Rendimiento

- 1.6L, 4 cilindros
- 106 hp @ 5,600 rpm
- TM 5 vel / TA 4 vel

## DISEÑADO PARA CUBRIR TUS NECESIDADES

**Nissan Versa Drive** cumple con todas tus expectativas, como su espacio interior que otorga comodidad a cada pasajero. Conduce siempre seguro gracias a las bolsas de aire frontales, cinturones de seguridad de 3 puntos y los asistentes de frenado. **Nissan Versa Drive**, pensado para todos, diseñado para ti.

Imagen de uso ilustrativo.



Blanco



Plata



Titanio



# Gris



Negro



Rojo



Azul

| EQIPAMIENTO                                                                                                  | DRIVE TM | DRIVE TA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Interior</b>                                                                                              |          |          |
| Aire acondicionado                                                                                           |          | •        |
| Asientos delanteros y traseros con cabeceras ajustables                                                      |          | •        |
| Consola central con portavasos delanteros (2)                                                                |          | •        |
| Cristales con apertura manual                                                                                |          | •        |
| Desempeñador trasero con temporizador                                                                        |          | •        |
| Liberador mecánico de toma de combustible/cajuela                                                            | •/•      | •/•      |
| Revistero y portabotellas en puertas delanteras                                                              |          | •        |
| Tacómetro                                                                                                    |          | •        |
| Tapetes                                                                                                      |          | •        |
| Tomacorriente de 12V                                                                                         |          | •        |
| Volante con ajuste de altura                                                                                 |          | •        |
| <b>Exterior</b>                                                                                              |          |          |
| Defensas al color de la carrocería                                                                           |          | •        |
| Espejos exteriores abatibles en color negro                                                                  |          | •        |
| Espejos exteriores con ajuste manual                                                                         |          | •        |
| Faros de halógeno                                                                                            |          | •        |
| Limpiaparabrisas intermitente                                                                                |          | •        |
| Manijas de puerta en color negro                                                                             |          | •        |
| Rines de acero 15" con tapón completo                                                                        |          | •        |
| <b>Confort y tecnología</b>                                                                                  |          |          |
| Computadora de viaje con doble odómetro, consumo de combustible y medidor de autonomía                       |          | •        |
| <b>Seguridad activa y pasiva</b>                                                                             |          |          |
| Alarma a control remoto con inmovilizador                                                                    |          | •        |
| Bolsas de aire frontales                                                                                     |          | •        |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (ELR) con pretensionador                          |          | •        |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) (ELR) y pélvico central (1)                     |          | •        |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX)                                           |          | •        |
| Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) |          | •        |
| Triángulo de seguridad                                                                                       |          | •        |

| ESPECIFICACIONES                       | DRIVE<br>TM   | DRIVE<br>TA                                                  |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>                           |               |                                                              |
| Tipo                                   |               | HR16DE                                                       |
| Desplazamiento (L)                     |               | 1.6                                                          |
| Número y disposición de cilindros      |               | 4L                                                           |
| Número de válvulas                     |               | 4 por cilindro                                               |
| Potencia neta (hp @ rpm)               |               | 106 @ 5600                                                   |
| Torque (lb-pie @ rpm)                  |               | 105 @ 4000                                                   |
| Relación de compresión (1)             |               | 9.8:1                                                        |
| Pistón, diámetro y carrera (mm)        |               | 78 x 83.6                                                    |
| Sistema de alimentación de combustible |               | Inyección secuencial multipunto                              |
| <b>Transmisión</b>                     |               |                                                              |
| Tipo                                   | 5 velocidades | 4 velocidades                                                |
| <b>Dirección</b>                       |               |                                                              |
| Tipo                                   |               | Eléctricamente asistida sensible a la velocidad del vehículo |
| <b>Suspensión</b>                      |               |                                                              |
| Delantera                              |               | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora       |
| Trasera                                |               | Eje semirrígido con barra estabilizadora                     |
| <b>Sistema eléctrico</b>               |               |                                                              |
| Batería (amperes-hora)                 |               | 47                                                           |
| Tipo de batería                        |               | T4 (LB1)                                                     |
| Alternador (amperes)                   |               | 90                                                           |



| ESPECIFICACIONES                               |  | DRIVE<br>TM      | DRIVE<br>TA |
|------------------------------------------------|--|------------------|-------------|
| Tipo de encendido                              |  | Electrónico      |             |
| <b>Frenos</b>                                  |  |                  |             |
| Delanteros                                     |  | Disco            |             |
| Traseros                                       |  | Tambor           |             |
| Sistema Antibloqueo ABS, EBD y BA              |  | Estándar         |             |
| <b>Dimensiones exteriores (mm)</b>             |  |                  |             |
| Largo                                          |  | 4,492            |             |
| Alto                                           |  | 1,509            |             |
| Ancho                                          |  | 1,695            |             |
| Distancia entre ejes                           |  | 2,600            |             |
| Entrevía delantera                             |  | 1,480            |             |
| Entrevía trasera                               |  | 1,485            |             |
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b>             |  |                  |             |
| Altura de asiento a techo (del./tras.)         |  | 1,011/930        |             |
| Espacio para hombros (del./tras.)              |  | 1,312/1,318      |             |
| Espacio para caderas (del./tras.)              |  | 1,222/1,173      |             |
| Espacio para piernas (del./tras.)              |  | 1,062/940        |             |
| Capacidad de cajuela (VDA)                     |  | 460              |             |
| <b>Rines</b>                                   |  | Aceró 15"        |             |
| <b>Llantas</b>                                 |  | 185/65 R15       |             |
| Llanta de refacción                            |  | Aceró 185/65 R15 |             |
| <b>Peso (kg)</b>                               |  |                  |             |
| Peso vehicular TM/TA                           |  | 1,035            | 1,045       |
| Peso bruto vehicular TM/TA                     |  | 1,430            | 1,440       |
| <b>Capacidad del tanque de combustible (L)</b> |  | 41               |             |
| <b>Rendimiento de combustible (km/L)*</b>      |  |                  |             |
| Ciudad                                         |  | 15               | 14.6        |
| Carretera                                      |  | 21.1             | 20.9        |
| Combinado                                      |  | 17.2             | 16.9        |

**Nissan.com.mx**